

PROCEDIMENTOS PARA DESINSETIZAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO

1 – Relação de material e equipamentos necessários:

- bomba costal
- jalecos e calças respectivamente de mangas e pernas longas
- óculos protetores
- máscara
- luva
- demais EPI's

2 – Instruções preliminares:

2.1. A **DESINTEC** coloca ao dispor de seus clientes fichas técnica de todos os produtos utilizados. Recomendamos que essas fichas sejam mantidas no departamento médico ou de segurança para a consulta diante de uma eventualidade.

2.2. Todos os inseticidas têm um determinado grau de toxicidade, a depender da concentração utilizada bem como do tempo de exposição aos princípios ativos, portanto deve ser tomada uma série de medidas de segurança durante a sua aplicação.

2.3. Antes de iniciar o processo de aplicação de inseticida líquido, as seguintes normas devem ser seguidas pelo cliente:

2.3.1. Todos os seres vivos são afetados por inseticidas e, portanto recomendamos que sejam retirados do ambiente a ser desinsetizado (plantas sensíveis e animais). Em ambientes com aquário, deve-se desligar a bomba de ar e cobrir com plástico. A única exceção a esta regra diz respeito ao uso de inseticida em gel.

2.3.2. Nas áreas de preparação de alimentos, estes devem ser retirados dos balcões e mesas e estocados em refrigerador ou em outra área protegida. Quanto aos alimentos ensacados, proteger com material plástico, todos os que não estiverem adequadamente embalados.

3 – Normas de segurança durante a aplicação:

3.1. Durante a aplicação do inseticida não será permitido o trânsito de pessoas na área em tratamento sob nenhum pretexto, com risco de intoxicação e acidentes. Para auxiliar-nos no cumprimento desta determinação, solicitamos a participação do departamento de segurança e medicina do trabalho.

3.2. As empresas deverão manter um funcionário acompanhante junto à equipe de aplicação.

4 – Normas de segurança após a aplicação:

4.1. Todos os utensílios que entrarem em contato com inseticida devem ser bem lavados antes de serem reutilizados.

4.2. Todos os balcões devem ser lavados com água e sabão após a aplicação do inseticida. É inseguro manter resíduos de pesticida sobre as áreas de preparo. Para o controle de baratas de pequeno porte, os resíduos devem permanecer somente dentro das frestas, onde não há risco de contaminação.

4.3. Os ambientes tratados com inseticidas líquidos devem permanecer fechados por um período mínimo de 08 horas, que é o prazo de QUARENTENA.

4.4. Após expirar o período de QUARENTENA as áreas tratadas devem ser abertas e arejadas por 30 minutos, no mínimo, antes de serem reutilizadas.